Bitte verändern Sie das Dokumentenformat nicht
Die Farbe PANTONE Rubine Red C, sowie die Größe und Position der Stanzkontur dürfen nicht verändert werden
Der Farbraum aller verwendeten Dateien (außer der Stanzkontur) muss CMYK sein
Bitte legen Sie nach außen mindestens 3 mm Überfüllung an
Die Farbe INFO darf nicht verwendet oder verändert werden

Bilder und Schriften müssen entweder eingebettet oder vektorisiert werden
 Das Druck-PDF muss ohne Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passmarken etc. und bestenfalls als PDF/X3 abgespeichert werden
 Der Druck erfolgt in CMYK, daher werden pro Sonderfarbe Zusatzkosten berechnet.

Für weitere wichtige Informationen lesen Sie bitte unser technisches Datenblatt Stand 2023 - Bitte verwenden Sie immer die aktuelle Stanzkontur. Diese können Sie auf der Homepage downloaden.

				Klebefläche	
			Deklarationsangaben	Deklarations ang aben	Deklarationsangaben
				Klebefläche	

Bitte verändern Sie das Dokumentenformat nicht

Die Farbe PANTONE
Rubine Red C, sowie
die Größe und Position der Stanzkontur
dürfen nicht verändert
werden

Der Farbraum aller verwendeten Dateien (außer der Stanzkontur) muss CMYK sein Bitte legen Sie nach außen mindestens 3 mm Überfüllung an

Die Farbe INFO darf nicht verwendet oder verändert werden Bilder und Schriften müssen entweder eingebettet oder vektorisiert werden

Das Druck-PDF muss ohne Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passmarken etc. und bestenfalls als PDF/X3 abgespeichert werden Der Druck erfolgt in CMYK, daher werden pro Sonderfarbe Zusatzkosten

Für weitere wichtige Informationen lesen Sie bitte unser technisches Datenblatt

berechnet

Stand 2023- Bitte verwenden Sie immer die aktuelle Stanzkontur. Diese können Sie auf der Homepage downloaden.

